



## ROVERE VERONA

DESCRIZIONE DEL PRODO	ОТТС	
Codice articolo / Codice	152N38EK04KW240 / 7393969044783	
EAN		
Design / Specie di legno	2 Listelli / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Vernice ultra-opaca / Superficie naturale	
Naturale/Colorato		
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 15 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	23 kg / 7,9 kg	
m2		
Mq. per confezione / pr	2,91 m <sup>2</sup> / 130,95 m <sup>2</sup>	
pallet		
INFORMAZIONI		
Scelte	Variation	
Incastro	Woodloc® 5S	
Metodi di posa	Incollato, Flottante	
Riscaldamento a pavimento	Si	
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm	
materiale / spessore		
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano	
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9	
intervallo		
CARATTERISTICHE TECNIO	CHE	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





## **DESCRIZIONE DETTAGLI**

Tasso di umidità

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

7%±2%

Vernice ultra-opaca: L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale.

Variazione tonalità: Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

EN13183

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Starnberg



Rovere Rochford



Rovere Burgundy



Rovere Verona



Rovere Siena



Rovere Hampshire



Rovere Cornwall