



EICHE FINNVEDEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Natürliche, kräftige Farben von Bernstein bis Honiggelb zeichnen diese Landhausdiele aus der Smaland Collection aus. Die Dielen sind bewusst sehr rustikal gehalten mit großen Ästen und Rissen die nur teilweise gefüllt werden, für einen noch lebendigen Charakter. Die Naturöloberfläche unterstreicht zudem das besonders natürliche Aussehen. Jede Diele ist ein Unikat.

J	
Holzboden / 3-Schicht-Parkett	
151NDSEK03KW240 / 7393969039048	
1-Stab / Eiche	
Naturöl / Natürliche Oberflächen	
Rundum gefast, Gebürstet, Handgehobelt,	
Sägespuren	
187 x 2420 x 15 mm	
22 kg / 8,15 kg	
2,72 m² / 122,4 m²	
Expressive	
Woodloc® 5S	
Schwimmend, Vollflächige Verklebung	
Ja	
Hartholz / 3,5 mm	
2-3 mal	
Kiefer-/Fichte-Stäbchen	

DATEN
Gegenzug

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9			
Garantie	30 Jahre			
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%		
Dichte kg/m³		>500 kg/m³		
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1		
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1		
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n		
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD		
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1		
CARB2		Compliant		
Rutschhemmklasse	CFN/TS15676	NPD		

Furnier















DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Gesamte Kollektion



Eiche Klinta



Eiche Sevede



Eiche Ydre



Eiche Möre



Eiche Vista



Eiche Vedbo



Eiche Tveta



Eiche Finnveden



Eiche Aspeland