



# VISTA

Un pavimento rustico, piallato con nodi di grandi dimensioni. Tonalità bianco nebbia bilanciata con contrasti e trasparenze

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo	151NCSEK02KW240	Specie di legno	Rovere	Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Codice EAN	7393969038973	Design	1 Listello	Densità minima media kg/m³ >500 kg.		>500 kg/m <sup>3</sup>
Trattamenti superficiali	Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito	Gamma	Kährs Original	Classe di	EN13501-1	Dfl-s1
		Collezione	Småland Collection	Classe di emissione di	EN717-1	E1
		Strato di legno nobile	Legno duro			
Trattamenti di finitura	dopo la posa.  Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Piallato a mano	indossare lo spessore dello strato		formaldeide		
				Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
				pentaclorofenolo		
Dimensioni	187 x 2420 mm			Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Peso per confezione	22 kg			Conduttività	EN12664	0.14 W/mK
Mq. per confezione	2,7 m <sup>2</sup>			termica	LIVIZOO	0,14 11/11111
	122,4 m²			Resistenza termic	a valore R	.11 (m2K/W)
Informazione d'imballo	La confezione può			Durabilità	EN350-2	Classe 1
	contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.			biologica		
				CARB2		Conforme
				Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

### DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

#### **CAMBI DI COLORE**

Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

## Altri prodotti di questa collezione



#### CERTIFICAZIONI

Finnveden



## Descrizione e immagini

Aspeland

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.