




Dry Back Wood Collection



## WHINFELL DBW 229-055 - 0.55 MM

Alustaan liimattavien (Dry Back) Kährs Luxury Tiles -vinyylilankujen valikoimasta löydät luonnollisen kauniita puu- ja kivikuoseja erilaisten sisustustyylien taustaksi. Laaja valikoima värisävyjä vaaleista tummiin mahdollistaa erilaisten tunnelmien luomisen. Mallistossa on sekä klassisia että ilmeeltään rustiikkisempia puukuoseja, elegantteja kalanruotokuvioita ja ajattoman tyylikkäitä kivikuoseja. Alustaan liimattavat Kährs-vinyylilankut sopivat erityisesti kovan käytön julkisiin tiloihin. Niissä yhdistyvät modernin vinyylilattian hyvät käyttöominaisuudet kuten erinomainen kulutuksen kestävyys, miellyttävä pinta ja helppohoitoisuus. Kährs-vinyylilankut ovat täysin ftalaattivapaita ja niille on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki.

Alustaan liimattavien (Dry Back) Kährs Luxury Tiles -vinyylilankujen valikoimasta löydät luonnollisen kauniita puu- ja kivikuoseja erilaisten sisustustyylien taustaksi. Laaja valikoima värisävyjä vaaleista tummiin mahdollistaa erilaisten tunnelmien luomisen. Mallistossa on sekä klassisia että ilmeeltään rustiikkisempia puukuoseja, elegantti kalanruotokuvio ja ajattoman tyylikkäitä kivikuoseja. Alustaan liimattavat Kährs-vinyylilankut sopivat erityisesti kovan käytön julkisiin tiloihin. Niissä yhdistyvät modernin vinyylilattian hyvät käyttöominaisuudet kuten erinomainen kulutuksen kestävyys, miellyttävä pinta sekä helppohoitoisuus. Kährs-vinyylilankut ovat täysin ftalaattivapaita ja niille on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki.

### TUOTETIEDOT

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne | Vinyylilankut / Dry Back LVT            |
| Tuotenumero / EAN-koodi   | LTDBW2004-229-5 / 7393969113465         |
| Design                    | Tile Design                             |
| Leveys x Pituus x Paksuus | 229 x 1219 x 2,5mm                      |
| Pakkauksen paino / m2     | 16 kg / 4 kg                            |
| paino                     |                                         |
| Pakkauskooko / Lavakoko   | 4 m <sup>2</sup> / 265,6 m <sup>2</sup> |

### FAKTOJA

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Asennusmenetelmät      | Alustaan liimaus |
| Lattialämmitys         | Soveltuu         |
| Pintakerroksen paksuus | 0,55 mm          |

### TEKNISIÄ TIETOJA

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| Paloluokka      | EN13501-1      | Bfl-s1        |
| Lämmönjohtavuus |                | 0.011 (m2K/W) |
| Mittapysyvyys   | EN ISO 23999   | < 0.1 %       |
| Värikestävyys   | EN ISO 105-B02 | ≥ 6           |
| Kitkaluokka     | EN 13893       | DS (>0.3)     |

### TEKNISIÄ TIETOJA

|                                 |              |                         |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| Kitkaluokka                     | DIN 51130    | R10                     |
| Varautuminen                    | EN 1815      | < 2 kV (antistaattinen) |
| Kemikaalien kestävyys           | EN ISO 26987 | Läpäisee hyvin tuloksin |
| Sienten ja bakteerien kestävyys |              | Hyvä                    |



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävyä ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetyistä.

## Muut saman malliston lattiat



Sapo - Alustaan liimattava




Hanmer - Alustaan liimattava



Moesgaard - Alustaan liimattava




Fontin - Alustaan liimattava



Thuringian - Alustaan liimattava



Coconino - Alustaan liimattava




Foloi - Alustaan liimattava



Blaiken - Alustaan liimattava



Kilsbergen - Alustaan liimattava



Akkelis - Alustaan liimattava



Gorbea - Alustaan liimattava



Stanton - Alustaan liimattava



Snowdonia - Alustaan liimattava



Durmitor - Alustaan liimattava



Calder - Alustaan liimattava



Burnham - Alustaan liimattava



Tongass - Alustaan liimattava



Tiveden - Alustaan liimattava



Cormorant - Alustaan liimattava



Yukon - Alustaan liimattava



Taiga - Alustaan liimattava



Sherwood - Alustaan liimattava



Riva - Alustaan liimattava




Niagara - Alustaan liimattava



Belluno - Alustaan liimattava



Wentwood - Alustaan liimattava



Schwarzwald - Alustaan liimattava



Saxon - Alustaan liimattava



Sarek - Alustaan liimattava



Redwood - Alustaan liimattava



Oulanka - Alustaan liimattava



Komi - Alustaan liimattava



Whinfell - Alustaan liimattava



Daintree - Alustaan liimattava



Waipoua - Alustaan liimattava



Valdivian - Alustaan liimattava



Humboldt - Alustaan liimattava



Plitvice - Alustaan liimattava



Triglav - Alustaan liimattava