



EICHE STUDIO CD OILED

Eiche CD ist rusiktal sortiert mit kräftigen Farben.


PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 2-Schicht-Parkett	Garantie	30 Jahre	
Artikelnummer / EAN Code	111PCDEKF0KH050 / 7393969045896	— TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Design / Holzarten	Fischgrätmuster / Eiche	— Holzfeuchtigkeit EN13183 7%±2%		
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Natürliche Oberflächen	Dichte kg/m ³	LIVISIOS	>500 kg/m ³
	70 x 490 x 11 mm	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Breite x Länge x Dicke		— Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung /	13,3 kg / 6,33 kg	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pro m2	205 244225 2	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Fläche pro Verpackung /	2,06 m ² / 123,6 m ²	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
pro Palette		Wärmedurchlasswiderstand		0,08 (m2K/W)
DATEN		Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Sortierung	Lively	CARB2		Compliant
Verriegelung	Nut/Feder	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Verlegemethode	vollflächige Verklebung			
Fußbodenheizung	Ja			
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm			
Abschleifbar	2 mal			
Mittellage	Kiefer			
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9			

DETAILBESCHREIBUNG

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.


Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Studio AB Weiß

Räuchereiche Studio AB



Eiche Studio AB