



ROVERE NOUVEAU WHISPER

DESCRIZIONE DEL PRODO	ОТТС	
Codice articolo / Codice	151N9AEK16KW200 / 7393969046411	
EAN		
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Vernice opaca / Superficie colorata	
Naturale/Colorato		
Trattamenti di finitura	Spazzolato, Micro-bisellatura sui 4 lati	
Larghezza x Lunghezza x	187 x 2000 x 15 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	19 kg / 8,64 kg	
m2		
Mq. per confezione / pr	2,24 m ² / 100,8 m ²	
pallet		
INFORMAZIONI		
Scelte	Lively	
Incastro	Woodloc® 5S	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	
Riscaldamento a pavimento	Si	
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm	
materiale / spessore		
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano	
Controbilanciatura	Abete rosso Impiallacciatura	
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





DESCRIZIONE DETTAGLI

intervallo

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene grossi nodi sani neri e fessure. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Nouveau Whisper



Rovere Nouveau Lace



Rovere Nouveau Rich



RovereNouveau Blonde



Rovere Nouveau Gray



Rovere Nouveau Tawny



Rovere Nouveau Greige



Rovere Nouveau White



Rovere Nouveau Snow