



## **ROVERE TRENCH**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo	101P8HEKFMKW180	Specie di legno	Rovere	Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Codice EAN	7393969043793	Design	1 Listello	Densità minima n	Densità minima media kg/m³	
Trattamenti superficiali	Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito	Scelte	Dynamic	Classe di reazione al fuoco Classe di emissione di formaldeide	EN13501-1	Cfl-s1
		Gamma	Kährs Spirit		EN717-1	E1
		Collezione	Rugged Collection			
Trattamenti di finitura	dopo la posa.  Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato, Piallato a mano	Naturale/Colorato	Superficie colorata			
		Durezza	3,7	Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
		Incastro	Woodloc®	pentaclorofenolo		
Dimensioni	125 x 1830 mm	Riscaldamento a	Si	Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Peso per confezione	16,8 kg	pavimento		Conduttività	EN12664	0.14 W/mK
Mq. per confezione	1,8 m²		20 years	termica	21112004	0,14 W/IIII
Informazione d'imballo	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.	Strato di legno nobile	Legno duro	Resistenza termica valore R		.07 (m2K/W)
		indossare lo spessore dello strato	1,9 mm	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
		Pannello centrale	HDF	CARB2		Conforme
DESCRIZIONE DETTACHATA			10 mm	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
DESCRIZIONE DETTAGLIATA		Metodi di posa	Flottante, Incollato			

consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Tutte le variazioni naturali di colore del legno

## CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

## Altri prodotti di questa collezione









Moon







Rovere Safari

Rovere Fossil



Rovere Husk



## Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.