



ROCK CHÊNE

La finition vernis mat élimine l'éblouissement tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQU	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	101P6AEK9GKW180	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%	
Code EAN	7393969045032	Style	1-frises	•	Densité moyenne minimale		
Traitement de surface	Vernis mat	Choix de bois	Lively	kg/m³			
	4 micro-chanfreins, Brossé	Gamme	Kährs Spirit	Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1	
		Collection	Unity Collection	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1	
Dimensions	125 x 1830 mm	Nombre de ponçage	1 fois	Contenu PCP	CEN/TR14823	< 5 x 10-6n	
Poids par emballage	16,8 kg	Naturel/Teinté	Coloré	Résistance à la	EN1533	NPD	
Surface par paquet	1,8 m ²	Dureté	3,7	rupture N/mm²	ENTOS	NFD	
	76,9 m²	Joint d'assemblage	Woodloc®	Conductivité	EN12664	0,14 W/mK	
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Chauffage au sol	Oui	thermique	thermique		
		Garantie	20 ans	Valeur Résistance	Valeur Résistance thermique		
		Couche d'usure	Bois	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1	
		épaisseur de couche d'usure	1,9 mm	CARB2		Compliant	
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Âme centrale	HDF	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD	
Variations de couleur naturelles du bois, allant du clair au variation plus foncé. Aubier possible Les noeuds et les fissures seront présents dans toutes les tailles et tous les nombres.			10 mm				
		Pose	Flottante, Colle				
		Couleur de la surface	Gris				

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Autres produits dans cette collection









Chêne Park

Noyer Orchard

Noyer Garden

Chêne Arctic

CERTIFICAT







Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.