



EICHE NOUVEAU GRAY

DDUDI IKTRESCHDEIBI ING

Ein Hellgrau mit erdigen Tönen, das perfekt als Basis für eine Reihe von Einrichtungsstilen dient. Der Splint haucht der Oberfläche Leben und Vielfalt ein.

PRODUKTRESCHKEIRON	J	L
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	(
Artikelnummer / EAN Code	151NAYEKD1KW240 / 7393969041744	ŀ
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	L
Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Gefärbte Oberflächen	(
Natur/Gefärbt		-
Veredelungsbehandlung	gebürstet, rundum mikrogefast	
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm	
Gewicht pro Verpackung /	22 kg / 8,15 kg	<u>.</u>
pro m2		
Fläche pro Verpackung /	2,72 m ² / 122,4 m ²	
pro Palette		<u>F</u>
DATEN		<u>'</u>
Sortierung	Lively	
Verriegelung	Woodloc® 5S	F
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung	
Fußbodenheizung	Ja	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm	
Abschleifbar	2-3 mal	
Mittellage	Kiefer-/Fichte	

ر	F	١	l	Ė	1	l

Gegenzug	Fichte	
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
LRV / LRV Std1	28 / 1.6	
Garantie	30 Jahre	
TECHNISCHE EIGENSCHA	AFTEN	
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
D	EN140E04 4	D.G. 4

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD















DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Nouveau Whisper



Eiche Nouveau Rich



Eiche Nouveau Blonde



Eiche Nouveau Gray



Eiche Nouveau Tawny



Eiche Nouveau Greige



Eiche Nouveau White



Eiche Nouveau Snow