



## CHÊNE ESTORIL

DESCRIPTION DU PRODU	JIT	
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	
Construction		
Code article / Code EAN	151N8AEKFVKW220 / 7393969041249	
Style / Essences	1-frise / Chêne	
Traitement de surface /	Huile / Teinté	
Naturel/Teinté		
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé	
Largeur x Longueur x	187 x 2266 x 15 mm	
Épaisseur		
Poids par paquet / par m2	21 kg / 8,4 kg	
Surface par paquet / par	2,54 m² / 114,3 m²	
palette		
INFORMATIONS		
Choix de bois	Lively	
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	
Pose	Flottante, Colle	
Chauffage au sol	Oui	
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm	
épaisseur		
Nombre de ponçage	2-3 fois	
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea	

## **INFORMATIONS**

Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9	
gamme		
Garantie	30 ans	
CARACTÉRISTIQUES TEC	HNIQUES	
Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale		>500 kg/m³
kg/m³		
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD









## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé.

Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection



Chêne Garmisch



Chêne Estoril



Chêne Sorrento



Chêne Portofino



Chêne Brighton



Frêne Skagen



Frêne Sandvig



Frêne Falsterbo