



FADED BLACK WIDE

Un noir délavé qui laisse transparaître la chaleur du chêne. Faded black wide est un parquet en chêne teinté monolame de la collection Life. Une collection de bois calme avec peu de nœuds et un aspect et un toucher authentiques. Un micro chanfrein sur les quatre côtés des bords assure un aspect classique de lame entière. La finition vernis mat innovante élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		
Type de produit /	Sol en bois / Placage bois	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	14/1/2	
Construction		Garantie	15 ans	
Code article / Code EAN	LTCLRW3008-150 / 7393969107594	—— CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Style / Essences	1-frise / Chêne	Teneur en eau EN13183 7%±2% Densité moyenne minimale >800 kg/m³ kg/m³		704 + 204
Traitement de surface / Naturel/Teinté	Vernis mat / Teinté			
Design features	4 micro-chanfreins	Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Largeur x Longueur x Épaisseur	150 x 1810 x 7 mm	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
	20.0 kg / C 20 kg	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Poids par paquet / par m2 Surface par paquet / par	20,8 kg / 6,38 kg 3,258 m ² / 175,932 m ²	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
palette INFORMATIONS		Valeur Résistance thermique		.0533 (m2K/W)
Choix de bois	Calm	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G	CARB2		Compliant
Pose	Colle, Flottante	Resistance to indentation		>40 Newton/mm2
Chauffage au sol	Oui	SCORE SCORE SCORE		
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 0,6 mm			
Nombre de ponçage	Non			
Âme centrale	HDF			

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Teinte uniforme avec des variations mineures.

Les nœuds de petite taille en nombre limité sont autorisés.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection







Coconut Cream Wide

Light Suede Wide