



## LIGHT SUEDE 2-FRISES

DECCRIPTION DI I DECELUIT

La teinte douce et veloutée de Light Suede 2 frises offre une ambiance apaisante dans n'importe quel environnement. Le Light Suede 2 frises est un parquet en chêne teinté de la collection Life. Une collection de bois calme avec peu de nœuds et un aspect et un toucher authentiques. Le design 2 frises donne une impression de dynamisme. Une finition vernis mat innovante élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit /	Sol en bois / Placage bois	Garantie	15 ans
Construction		— CARACTÉRISTIQUES TECI	HNIOUES
Code article / Code EAN	LTCLRW3002-193 / 7393969107426	Teneur en eau	EN13183
Style / Essences	2-frises / Chêne	Densité moyenne minimale	21113103
Traitement de surface / Naturel/Teinté	Vernis mat / Teinté	kg/m³	
	402 4225 7	—— Réaction au feu	EN13501-1
Largeur x Longueur x	193 x 1225 x 7 mm	Emission de Formaldéhyde	EN717-1
Épaisseur	19.02 kg / 6.27 kg	Contenu PCP	CEN/TR14823
Poids par paquet / par m2	18,03 kg / 6,37 kg	Résistance à la rupture	EN1533
Surface par paquet / par	2,832 m <sup>2</sup> / 113,28 m <sup>2</sup>	N/mm²	
palette		Valeur Résistance	
INFORMATIONS		thermique	
Choix de bois	Calm	Durabilité Biologique	EN350-2
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G	CARB2	
Pose	Colle, Flottante	Resistance to indentation	
Chauffage au sol	Oui	ANN CO. COLLEGE	
Couche d'usure matériau /	Bois / 0,6 mm	M1) floor	$)$ ( $\epsilon$
épaisseur		The State of the S	
Nombre de ponçage	Non		
Âme centrale	HDF		
LRV / LRV Std1	32 / 4.1		

## INICODADATIONIC

Garantie	15 ans	
CARACTÉRISTIQUES TECH	HNIQUES	
Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale	>800 kg/m³	
kg/m³		
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture	EN1533	NPD
N/mm²		
Valeur Résistance		.0533 (m2K/W)
thermique		
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Resistance to indentation	>40 Newton/mm2	

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Teinte uniforme avec des variations mineures.

Les nœuds de petite taille en nombre limité sont autorisés.

Changement de couleur: La teinte évolue avec le temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection







Coconut Cream Wide

Light Suede Wide