



## CHÊNE STARNBERG

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Choix de bois	Dynamic
Construction		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Code article / Code EAN	151N9AEKF0KW210 / 7393969033084	Pose	Flottante, Colle
Style / Essences	1-frise / Chêne	Chauffage au sol	Oui
Traitement de surface /	Huile / Naturel	Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm
Naturel/Teinté		épaisseur	
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé	Nombre de ponçage	2-3 fois
Largeur x Longueur x	187 x 2100 x 15 mm	Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea
Épaisseur		Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9
Poids par paquet / par m2	21 kg / 8,75 kg	gamme	
Surface par paquet	2,4 m <sup>2</sup>	Garantie	20 ans









## DESCRIPTION DÉTAILLÉE


Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

**Huile:** Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection



Chêne Como