



## EICHE REEF

Eiche Reef, gebürstet und rundum gefast, matt lackiert, geringastig und natürliche Farbvariationen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / Furnierboden	Gegenzug	Furnier	
Artikelnummer / EAN Code	101P3AEK09KW120 / 7393969030601	Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	Garantie	20 Jahre	
Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Natürliche Oberflächen	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Natur/Gefärbt		Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet	— Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Breite x Länge x Dicke	125 x 1200 x 10 mm		FN13501-1	Cfl-s1
Gewicht pro Verpackung /	14 kg / 9,33 kg	Formaldehyde Emission	FN717-1	F1
pro m2		— PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fläche pro Verpackung	1,5 m <sup>2</sup>	Bruchfestigkeit N/mm²	FN1533	NPD
DATEN		Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Sortierung	Variation	Wärmedurchlasswiderstand		0,07 (m2K/W)
Verriegelung	Woodloc®	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung	CARB2		Compliant
Fußbodenheizung	Ja	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 1,9 mm	TOO NO.		
Abschleifbar	1-3 mal	TSCA TITLE W M1)		
Mittellage	HDF	CARB P2 Compliant	BASTA	•

## DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen.

Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

Farbveränderung: Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Weitere Produkte dieser Kollektion







Walnuss Orchard

Walnuss Garden

Eiche Arctic