



## AKKELIS CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Akkelis har rike nyanser av brune og subtile toner av gull og rav. Akkelis er et karakterfullt tredesign gulv med et varmt inntrykk. Den rustikke trestrukturen, kvistene og sprekkene forsterkes ved å synkronisere preging for et autentisk treutseende.

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr | LTCLW2305-218       |
| Dimensjon               | 218 x 1210 mm       |
| Vekt per pakning        | 20,6 kg             |
| Antall pr. pakke        | 2,1 m <sup>2</sup>  |
| m <sup>2</sup> per pall | 84,4 m <sup>2</sup> |
|                         | Click 6 mm          |

### FAKTA

|                    |  |
|--------------------|--|
| Design             | Tredesign                                |
| Gulv gruppe        | Luxury Tiles                             |
| Kolleksjon         | Nordic Classic Collection                |
| Lås                | Click5G                                  |
| Gulvvarme          | Ja                                       |
| Slitasjegaranti    | 30 years residential/15 years commercial |
| Tykkelse           | 6 mm                                     |
| Installasjonmetode | Flytende                                 |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Application                     | EN ISO 23/33/42 10874                        |  |
| Emission of formaldehyd         | E1   |  |
| Brannklasse                     | EN13501- Bfl-s1 1                            |  |
| Formaldehydutslipp              | EN717-1 E1                                   |  |
| Varmemotstand                   | 0.035 (m2K/W)                                |  |
| Gjenstående inntrykk            | EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
| Dimensjons stabilitet           | EN ISO 23999 < 0.1 %                         |  |
| Fargefasthet                    | EN ISO 105-B02 ≥ 6                           |  |
| Sklisikkerhet                   | EN 13893 DS (>0.3)                           |  |
| Sklisikkerhet                   | DIN 51130 R10                                |  |
| Statisk elektrisk tilbøyelighet | EN 1815 < 2 kV (antistatisk)                 |  |

### DETALJERT BESKRIVELSE



For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



## TEKNISKE EGENSKAPER


|  |               |                               |   |
|--|---------------|-------------------------------|---|
| <b>Ripemotstand</b>                    | EN16094       | Bestått med gode resultater   |  |
| <b>Kjemikaliemotstand</b>              | EN ISO 26987  | Bestått med gode resultater   |  |
| <b>Motstand mot bakteriell vekst</b>   |               | Bra                           |   |
| <b>Trinnlyd reduksjon</b>              | EN ISO 10140  | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| <b>Commercial usage classification</b> | EN 14354:2017 | Class 33                      |   |

## Beskrivelser og bilder


Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.



## Andre produkter i denne kolleksjon




Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm




Coconino - Click 6 mm




Didnok - Click 6 mm




Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm




Takayna - Click 6 mm



Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Pando - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm



Irati - Click 6 mm

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.

