



PANDO CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Pando ist inspiriert von den dichten, geheimnisvollen Wäldern Skandinaviens. Pando zeichnet sich durch dunkle, erdige Brauntöne und eine rustikale Holzoptik aus – moderne wie auch klassische Interieurs lassen sich mit diesem Boden perfekt gestalten. Äste, Risse, Holzmaserung sowie Synchronprägung verleihen der Oberfläche ein naturrealistisches Erscheinungsbild.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	LTCLW2307-218	Design	Holzdesign	Application	EN ISO 23/33/42 10874	
Maße	218 x 1210 mm	Sortimente	Luxury Tiles	Emission of formaldehyde	E1	
Gewicht pro Verpackung	20,6 kg	Kollektion	Nordic Classic Collection	Brandverhalten	EN13501- Bfl-s1 1	
m² pro Paket	2,1 m²	Verriegelung	Click5G	Formaldehyde Emission	EN717-1 E1	
	84,4 m²	Fußbodenheizung	Ja	Wärmedurchlasswiderstand	0.035 (m2K/W)	
Konstruktion	6 mm Rigid Click	Garantie	30 years residential/15 years commercial	Resteindruck	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
DETAILBESCHREIBUNG		Dicke	6 mm	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte geeignet.		Verlegemethode	Schwimmend	Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
				Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DS (>0.3)	
				Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	DIN 51130 R10	
				Elektrostatisches Verhalten	EN 1815 < 2 kV (antistatisch)	

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum		Gut	
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	


Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Gesamte Kollektion




Moesgaard - 6 mm Rigid Click



Thuringian - 6 mm Rigid Click




Coconino - 6 mm Rigid Click




Didnok - 6 mm Rigid Click



Otago - 6 mm Rigid Click



Akkelis - 6 mm Rigid Click




Takayna - 6 mm Rigid Click




Blaiken - 6 mm Rigid Click




Foloi - 6 mm Rigid Click



Pando - 6 mm Rigid Click



Kilsbergen - 6 mm Rigid Click



Irati - 6 mm Rigid Click

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

