



ROCKY CLA 200

Med betoning på varma och bruna/grå nyanser som smälter in vackert med sten, trä och andra naturliga element inspirerade Rocky Mountains stigar till Rocky AWARE. Oavsett om det är en hög fjällstuga, modern bondgård eller ett gemensamt utrymme är det djupa kastanjebruna golvet det rätta hållbara valet.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	LTAWAW1119
Mått	200 x 1815 mm
Vikt per förpackning	15,84 kg
m ² per paket	2,17 m ²
m ² per pall	104,16 m ²
Uppbyggnad	HDF Click

FAKTA

Design	Trädesign
	Kommersiellt, Residential
Golvtyp	Luxury Tiles
Kollektion	Aware Collection
Golvvärme	Ja
Garanti	30 years residential/15 years commercial
	9 mm

Läggningssmetod Flytande

TEKNISKA EGENSKAPER

Application	EN ISO 10874	CL 23/33
Emission of formaldehyd	E1	
Brandklassning	EN13501- 1	Cfl-s1
Värmeledningsförmåga	EN12664	0.118 W/(m*K)
CARB2	Compliant	
Residual indentation EN ISO 24343-1	EN ISO 23999	≤ 0.08 mm (with underlayer)
Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.15 % (80 °C/6 h)
Halkmotstånd	EN 13893	DS
Halkmotstånd	DIN 51130	R10
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Reptålighet	EN16094	MSR-A2

DETALJERAD BESKRIVNING

Ett slitstarkt, biobaserat, naturligt Luxury Tiles golv, designat för att tåla ett familjeliv såväl som slitage av kommersiellt bruk (användningsklass 33), och med utseendet, skönheten och känslan som ett trägolv. Baserad på återvunna och naturliga fibrer. Med en vattentålig yta, elastiska egenskaper för hög komfort och goda akustiska egenskaper med en integrerad korkbaksida.

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

TEKNISKA EGENSKAPER

Effektljuddämpande	EN	17 ΔLw dB	
	ISO	(integrerat	
	10140	korkmellanlägg)	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



30.05.2023

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

Från samma kollektion



Serengeti CLA 200



Rocky CLA 200



Yellowstone CLA 200



Smoky CLA 200



Grand Canyon CLA 200



Kappadokien CLA 200



Bwindi CLA 200



Jasper CLA 200



Yosemite CLA 200

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

