



YOSEMITE CLA 200

Aware Yosemite -lattiassa on Yosemitein kansallispuiston karujen vuoristomaisemien ja suunnattomien laaksojen innoittama tunnelmallinen ruskea sävy. Rustiikkinen puunsyvykuvio ja oksaisuus tuovat sisustukseen maanläheisyyttä ja lämmintä kodikkuutta.

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	LTAWAW1114
Mitat	200 x 1815 mm
Pakkauksen paino	15,84 kg
m²/pakkaus	2,17 m ²
m²/lava	104,16 m ²
	HDF Click

FAKTOJA

Design	Puukuosi
	Commercial, Kodin kuiviin tiloihin sekä kevyen rasituksen julkisiin tiloihin
Lattiatyyppi	Luxury Tiles
Mallisto	Aware Collection
Lattialämmitys	Soveltuu
Takuu	30 years residential/15 years commercial
	9 mm
Asennusmenetelmät	Uiva

TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	CL 23/33
Emission of formaldehyde	E1	
Paloluokka	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0.118 W/(m ² *K)
CARB2	Compliant	
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.15 % (80 °C/6 h)
Kitkaluokka	EN 13893	DS
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)

LISÄTIETOJA



Kährs Aware on biopohjainen ja luonnonmukainen design-lattia. Tämä luonnonmateriaaleista valmistettu hybridilattia sopii kestävänsä ansiosta erinomaisesti niin kotiin kuin julkisiin tiloihin (käyttöluokka 33). Luonnollisen kaunis puulattian design ja puun tuntua luova pintastruktuuri. Valmistettu luonnonkuiduista ja kierrätetyistä luonnonmateriaaleista. Vedenkestävä pinta on helppohoitoinen. Erityinen käyttömukavuutta lisäävä kerros tekee lattiasta lämpimän tuntuisen ja miellyttävän kävellä. Luonnonkorkista valmistettu integroitu pohja antaa hyvät akustiset ominaisuudet.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



TEKNISIÄ TIETOJA

Kulutuskkestävyys	EN16094	MSR-A2	
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	17 ΔLw dB (Integrated cork underlayer)	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



03.03.2024

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

Muut saman malliston lattiat



Serengeti CLA 200



Rocky CLA 200



Yellowstone CLA 200



Smoky CLA 200



Grand Canyon CLA 200



Kappadokien CLA 200



Bwindi CLA 200



Jasper CLA 200



Yosemite CLA 200

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

