



GRAND CANYON CLA 200

Kombinerar färgerna i Grand Canyons djupa dalar med varma färger i naturen. Grand Canyon har ett verkligt autentisk rustik och naturligt utseende med ultramjuk känsla. De rustika men varma nyanserna skapar en enkel naturlig atmosfär i alla interiörer.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	LTAWAW1113
Mått	200 x 1815 mm
Vikt per förpackning	15,84 kg
m ² per paket	2,17 m ²
m ² per pall	104,16 m ²
Uppbyggnad	HDF Click

DETALJERAD BESKRIVNING

Ett slitstarkt, biobaserat, naturligt Luxury Tiles golv, designat för att tåla ett familjeliv såväl som slitage av kommersiellt bruk (användningsklass 33), och med utseendet, skönheten och känslan som ett trägolv. Baserad på återvunna och naturliga fibrer. Med en vattentålig yta, elastiska egenskaper för hög komfort och goda akustiska egenskaper med en integrerad korkbaksida.

FAKTA

Design	Trädesign
Användning	Kommersiellt, Residential
Golvtyp	Luxury Tiles
Kollektion	Aware Collection
Golvvärme	Ja
Garanti	30 years residential/15 years commercial
Tjocklek	9 mm
Läggningssmetod	Flytande

TEKNISKA EGENSKAPER



Användning	EN ISO 10874	CL 23/33
Emission of formaldehyd	E1	
Brandklassning	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Värmeledningsförmåga	EN12664	0.118 W/(m*K)
CARB2	Compliant	
Residual indentation EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.15 % (80 °C/6 h)
Halkmotstånd	EN 13893	DS
Halkmotstånd	DIN 51130	R10
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



TEKNISKA EGENSKAPER

Reptålighet	EN16094	MSR-A2	
Effektljuddämpande	EN ISO 10140	17 ΔLw dB (integrerat korkmellanlägg)	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.




28.11.2023

KÄHRS AB | www.kahrs.com | © Kährs 2023

Från samma kollektion



Serengeti CLA 200



Rocky CLA 200




Yellowstone CLA 200



Smoky CLA 200



Grand Canyon CLA 200



Kappadokien CLA 200



Bwindi CLA 200



Jasper CLA 200



Yosemite CLA 200

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

