



CHÊNE STRENGTH

Le parquet Chêne STRENGTH se distingue par une teinte claire et douce, une expression naturelle avec des nœuds et des fissures, des lames brossées et biseautées qui mettent en valeur la texture naturelle du bois. La finition vernie mate le protège contre l'usure et limite les reflets, ce qui lui confère un charme très contemporain.

DESCRIPTION DU PRODU	JIT
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis
Construction	
Code article / Code EAN	141XCDEK1WKW195 / 7393969301725
Style / Essences	1-frise / Chêne
Traitement de surface /	Vernis mat / Teinté
Naturel/Teinté	
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé
Largeur x Longueur x	190 x 1900 x 14 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m2	22,18 kg / 7,7 kg
Surface par paquet / par	2,88 m² / 129,6 m²
palette	
INFORMATIONS	
Choix de bois	Dynamic
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Pose	Flottante, Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau /	Bois / 2,7 mm
épaisseur	
Nombre de ponçage	2-3 fois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea

INFORMATI	ONS
-----------	-----

Vernis	
3,7 / 2.2 - 5.9	
50 / 2.2 / 4.4	
30 ans	
HNIQUES	
EN13183	7%±2%
	>500 kg/m³
EN13501-1	Dfl-s1
EN717-1	E1
CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
EN1533	NPD
EN12664	0,14 W/mK
EN350-2	Class 1
	3,7 / 2.2 - 5.9 50 / 2.2 / 4.4 30 ans HNIQUES EN13183 EN13501-1 EN717-1 CEN/TR14823 EN1533 EN12664







Autres produits dans cette collection









Chêne WISDOM

Chêne HAPPINESS

Chêne JOY

Chêne CALM



Chêne STRENGTH