



OVERO CLW 228

Overo zeichnet sich durch eine natürliche, goldbraune Eichenfarbe aus. In Kombination mit den Ästen, Rissen und der Holzmaserung wertet dieser charakterstarke Boden jedes Interieur auf und schafft so ein warmes und einladendes Ambiente.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer	LTCLW2404-228	Design	Holzdesign	Brandverhalten	EN13501- Bfl-s1 
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast		Ladenbau, Residential, Heavy commercial, Residential/Commercial, Residential and public spaces, Kommerziell, Büro und Verwaltung, Hotel und Restaurant	Wärmedurchlasswiderstand	0.032 (m2K/W) 
Maße	228 x 1220 mm		Antistatisch	Resteindruck	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) 
Gewicht pro Verpackung	22,5 kg		Bepankung	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 < 0.1 % 
m² pro Paket	2,5 m²	Sortimente	Luxury Tiles	Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02 ≥ 6 
	110 m²	Kollektion	Ranch Collection	Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DS (>0.3) 
Konstruktion	5 mm Rigid Click	Verriegelung	Click-joint	Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	DIN 51130 R10 
		Fußbodenheizung	Ja	Elektrostatisches Verhalten	EN 1815 < 2 kV (antistatisch) 
		Gegenzug	Trittschalldämmung	Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094 Bestanden, mit gutem Ergebnis 
		Dicke	5 mm	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 Bestanden, mit gutem Ergebnis 
		Verlegemethode	Schwimmend	Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum	Gut

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallschutz	EN ISO 10140	19 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



Gesamte Kollektion



Marrone CLW 228



Overo CLW 228



Tobiano CLW 228



Sabiano CLW 228



Roan CLW 228

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

