



# PERLINO CLW 228

Perlino offre une couleur grise douce et pâle avec des nuances foncées et, en combinaison avec le design calme et naturel du bois, crée un revêtement de sol qui donnera à tout espace une sensation et une impression de confort.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit / Construction	Sol vinyle / Click SPC LVT
Code article / Code EAN	LTCLW2411-228 / 7393969302432
Style	1-frise
Largeur x Longueur x Épaisseur	228 x 1220 x 5 mm
Poids par paquet / par m2	22,5 kg / 9 kg
Surface par paquet / par palette	2,5 m² / 110 m²

## INFORMATIONS

Joint d'assemblage	Uniclic®
Pose	Flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm
Garantie	25 ans

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emission of formaldehyde	E1
Réaction au feu	EN13501-1 Bfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1 E1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeur Résistance thermique	0.032 (m2K/W)	
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Slip resistance	CEN/TS15676	N/A
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	19 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



### Descriptions et photos

## Autres produits dans cette collection



Palomino CLW 228



Amber CLW 228



Perlino CLW 228



Cremello CLW 228