



EICHE CUMMIN

Eiche Cummin ist ein hellgrauer Holzboden mit einem sanften, modernen Look, inspiriert von den dezenten Tönen des Kreuzkümmels. Die zarten Farbtöne schaffen eine ruhige und raffinierte Atmosphäre, während die natürliche Holzmaserung Tiefe und Charakter verleiht. Perfekt für moderne Interieurs mit einem Hauch von Wärme.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / Echtholzboden	Gegenzug	Furnier	
Artikelnummer / EAN Code	LTCLRW4004-193 / 7393969304603	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	35 / 2.2 / 4.4	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	Garantie	15 Jahre	
Oberflächenbehandlung /	Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Natur/Gefärbt		—— Emission of formaldehyde E1		
Veredelungsbehandlung	rundum gefast, gebürstet			
Breite x Länge x Dicke	193 x 1980 x 10 mm	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Gewicht pro Verpackung	24,3 kg	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
		Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Fläche pro Verpackung /	rpackung / 2,675 m² / 133,75 m²	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
pro Palette		PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
DATEN		Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Sortierung	Calm	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,15 W/mK
Verriegelung	Woodloc® 5G	Wärmedurchlasswiderstand		0,07 (m ² K/W)
Verlegemethode	schwimmende Verlegung, vollflächige	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
	Verklebung	CARB2		Compliant
Fußbodenheizung	Ja			
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 0,6 mm	M1) SCORE SC		
Abschleifbar	nein			
Mittellage	HDF			

DETAILBESCHREIBUNG

Ultramattlack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Farbveränderung: Die Farbe verändert sich durch Sonneneinstrahlung mit der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Gesamte Kollektion

EICHE GINGER



EICHE NUTMEG