



## WHINFELL CHW 120

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	LTCHW2004R120
<b>Mitat</b>	120 x 720 mm
<b>Rakentaminen</b>	Click Herringbone
<b>FAKTOJA</b>	
<b>Design</b>	Puukuosillinen kalanruoto
<b>Lattiatyyppi</b>	Luxury Tiles
<b>Mallisto</b>	Click Herringbone Collection
<b>Ponttiliitos</b>	Click5Gi
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltuu
	5 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Bfl-s1	
<b>Lämmönjohtavuus</b>		0.032 (m2K/W)	
<b>Jäännöspainuma</b>	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
<b>Mittapysyvyys</b>	EN ISO 23999	< 0.1 %	
<b>Värinkestävyys</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6	
<b>Kitkaluokka</b>	EN 13893	DS (>0.3)	
<b>Kitkaluokka</b>	DIN 51130	R10	
<b>Varautuminen</b>	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	
<b>Kulutuskestävyys</b>	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin	
<b>Kemikaalien kestävyys</b>	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin	
<b>Sienten ja bakteerien kestävyys</b>		Hyvä	

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esiteltystä.

There is a license error on this site:

License has expired

The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:

- Ensure that you have a valid license file for the site

configuration.

- Store the license file in the application directory.

If you do not have a license file, please request one from [EPI Server License Center](#).

20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



## Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista


*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*



27.05.2024

AB GUSTAF KÄHR | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) | © Kährs 2023

## Muut saman malliston lattiat



Sarek Herringbone



Saxon Herringbone




Belluno Herringbone



Tongass Herringbone




Redwood Herringbone



Calder Herringbone



Taiga Herringbone



Whinfell Herringbone

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*

