



WHINFELL CHW 120

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LTCHW2004R120	Огнестойкость	EN13501-1	Bfl-s1	BHIST
Размеры	120 x 720 mm	Тепловое сопротивление		0.032 (m2K/W)	
	Click Herringbone			< 0.2 mm (*with underlayment)	
ФАКТЫ				< 0.1 %	K N
Дизайн	Дизайн "Английская елка"			≥ 6	3 7
Ассортимент	Luxury Tiles			DS (>0.3)	25
Коллекция	Click Herringbone Collection			R10	75 05
Замковая система	Click5Gi				
Подогрев пола	да			< 2 kV (antistatic)	7
Толщина	5 mm			Pass with good results	
Метод укладки	плавающий			Pass with good results	$\overleftarrow{\overleftarrow{\sim}}$
				Good	

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.









20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.









Другие декоры из этой коллекции



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.









