

VALDIVIAN DBW 102

Kährs LT Dry Back Herringbone 0,7 sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Das Format eignet sich ideal zur Verlegung im Fischgratmuster, kann aber auch klassisch verlegt werden. Die Böden haben eine Nutzschrift von 0,7 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | LTDBW2120-102 |
| Maße | 102 x 457 mm |
| Gewicht pro Verpackung | 11,7 kg |
| m ² pro Paket | 2,8 m ² |
| | 244,6 m ² |
| Konstruktion | Dry back Fischgrat |

DATEN

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Design | Fischgrat Holzdesign |
| Sortimente | Luxury Tiles |
| Kollektion | Dry Back Herringbone Collection |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Dicke | 2,5 mm |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|---|--|
| Brandverhalten | EN13501- Bfl-s1 1 | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0.011 (m2K/W) | |
| Dimensionsstabilität | EN ISO < 0.1 % 23999 | |
| Farbbeständigkeit | EN ISO ≥ 6 105-B02 | |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / - hemmung | EN 13893 DS (>0.3) | |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / - hemmung | DIN R10 51130 | |
| Elektrostatisches Verhalten | EN 1815 < 2 kV (antistatisch) | |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO Bestanden, mit gutem 26987 Ergebnis | |
| Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum | Gut | |

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



Verlegemethode

Vollflächige Verklebung

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



Gesamte Kollektion



Calder - Dry Back
Herringbone



Redwood - Dry Back
Herringbone



Whinfell - Dry Back
Herringbone



Tongass - Dry Back
Herringbone




Tiveden - Dry Back
Herringbone



Valdivian - Dry Back
Herringbone



Komi - Dry Back
Herringbone



Schwarzwald - Dry Back
Herringbone

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

