



FASSINO ARDOR

| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | | INFORMAZIONI | | CARATTERISTICHE TECNICHE | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|------------------------|
| Codice articolo | 152N5BAKG4KW240 | Specie di legno | Frassino | Tasso di umidità | EN13183 | 7%±2% |
| Codice EAN | 7393969046299 | Design | 2 Listelli | Densità minima media kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Trattamenti superficiali | Vernice ultra-opaca L'aspetto della superficie opaca può variare a seconda della luce e dell'angolo di visuale. | Scelte | Calm | Classe di reazione al fuoco Classe di emissione di formaldeide | EN13501-1 EN717-1 | Dfl-s1 |
| | | Gamma | Kährs Original | | | |
| | | Collezione | Lumen Collection | | | |
| | | Naturale/Colorato | Superficie colorata | | | |
| Trattamenti di finitura Dimensioni | Spazzolato 200 x 2423 mm | Durezza | 4,0 | Contenuto di pentaclorofenolo | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| | | Incastro | Woodloc® 5S | Resistenza alla | EN1533 | NPD |
| Peso per confezione Mg. per confezione | 23 kg 2,9 m ² | Riscaldamento a pavimento | Si | rottura N/mm² | EINTOOS | NPD |
| | 130,1 m ² | Strato di legno nobile | Legno duro | Conduttività termica | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Informazione d'imballo | La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo. | indossare lo spessore dello strato | 3,5 mm | Resistenza termica valore R | | .11 (m2K/W) |
| | | Pannello centrale | Pino/Abete/Ontano | Durabilità biologica | EN350-2 | Classe 1 |
| | | Controbilanciatura | Abete rosso | CARB2 | | Conforme |
| DESCRIZIONE DETTAGLIATA | | | 15 mm | Slipperiness | CEN/TS15676 | NPD |
| piccole differenze di tonalità chiare acconsentite. | | Metodi di posa | Flottante, Incollato | | | |
| Permessa la presenza di nodi di piccola dimensione | | Colore della superificie | Bianca | | | |

CAMBI DI COLORE

ed in munero limitato.

Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Glow



Rovere Vapor



Rovere Dim



Rovere Rime



Rovere Mist



Rovere Twilight



Rovere Eclipse



Rovere Dawn



Rovere Dusk

CERTIFICAZIONI





Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.