



STUDIO EICHE CD 11 MM

Eiche CD ist rusiktal sortiert mit kräftigen Farben.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	111PCDEK09KE050	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969042031	Design	Muster	Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Oberflächenbehandlung	Mattlack	Sortierung	Lively	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Maße	70 x 490 mm	Sortimente	Kährs Master	Formaldehyde	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	13,3 kg	Kollektion	Studio Collection	Emission		
m² pro Paket	2,1 m ²		2 mal	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
		Härte	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG		Verriegelung	Nut/Feder	Wärmedurchlasswiderstand		.08 (m2K/W)
Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt zeigt große Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
			30 Jahre	CARB2		Compliant
		Deckschicht	Hartholz	Slipperiness CEN/TS15670		NPD
		Verschleißschichtdicke	4 mm			
FARBVERÄNDERUNG		Mittellage	Birkensperrholz			
Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.			11 mm			
		Verlegemethode	Vollflächige Verklebung			

Weitere Produkte dieser Kollektion







Studio Eiche CC 11 mm Grey

Studio Eiche CC 11 mm

Studio Eiche CD 11 mm

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.