



FAGGIO AUTUMN

faggio con selezione uniforme con variazioni di tonalità insignificanti e piccoli "occhi di pernice"

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice 372016BK50KW 0 / 7393969104333

EAN

Design / Specie di legno 2 Listelli / Faggio

Trattamenti superficiali / Vernice / Superficie naturale

Naturale/Colorato

Larghezza x Lunghezza x 193 x 1225 x 7 mm

Spessore

Peso per confezione / per 20 kg / 7,14 kg

m2

Mq. per confezione 2,8 m²

INFORMAZIONI

Scelte Calm

Incastro Woodloc®

Metodi di posa Incollato, Flottante

Riscaldamento a pavimento No

Strato superficiale Legno duro / 0,6 mm

materiale / spessore

Pannello centrale HDF

Durezza (Brinell) valore / 5 - 6 / 5 - 6

intervallo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità EN13183 7%±2%

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità minima media >800 kg/m³
kg/m³

Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Cfl-s1

Classe di emissione di formaldeide EN717-1 E1

Contenuto di pentaclorofenolo CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6

Resistenza alla rottura EN1533 NPD
N/mm²

Conduttività termica EN12664 0,22 W/mK

Resistenza termica valore R .031 (m2K/W)

Durabilità biologica EN350-2 Classe 1

CARB2 Conforme

Slip resistance CEN/TS15676 NPD



DESCRIZIONE DETTAGLI

Anche in color chiaro con lievi variazioni.

Nodi di lieve entità in numero limitato consentiti.

Variazione tonalità: Variazioni da tonalità rosa/bruno ad ambrato.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

