



HÊTRE VIBORG

Viborg est un parquet dans lequel nous mettons en relief le mélange clair du Hêtre ainsi que son cœur rouge.

DESCRIPTION DU PRODUIT		
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	
Construction		
Code article / Code EAN	153N18BK50KW240 / 7393969020121	
Style / Essences	3-frises / Hêtre	
Traitement de surface /	Vernis satiné / Naturel	
Naturel/Teinté		
Largeur x Longueur x	200 x 2423 x 15 mm	
Épaisseur		
Poids par paquet / par m2	23 kg / 7,93 kg	
Surface par paquet / par	2,91 m ² / 130,1 m ²	
palette		
INFORMATIONS		
Choix de bois	Variation	
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	
Pose	Flottante, Colle	
Chauffage au sol	Non	
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm	
épaisseur		
Nombre de ponçage	2-3 fois	
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea	
Dureté (Brinell) vaelur /	3,8 / 2.0 - 5.9	
gamme		

INFORMATIONS

Garantie	30 ans		
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Teneur en eau	EN13183	7%±2%	
Densité moyenne minimale		>500 kg/m³	
kg/m³			
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1	
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1	
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
Résistance à la rupture	EN1533	NPD	
N/mm²			
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1	
CARB2		Compliant	
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD	









DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur claire uniforme avec variations mineures.

Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

Changement de couleur: Les tonalités rose/ocre deviennent plus ambrées.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection







Hêtre Viborg

Frêne Kalmar

Frêne Gotland