



BØK VIBORG

Bøk Viborg er et lakkert 3-stavs gulv med bøkens naturlige fargevariasjoner. Kan inneholde brune streker og mindre kvister. Treslaget egner seg ikke lagt på gulvvarme.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruksjon Tregulv / 3-lags gulv

Artikkelnummer / EAN kode 153N18BK50KW240 / 7393969020121

NOBB nr 30809560

Design / Treslag 3-stav / Bøk

Overflatebehandling / Silkematt lakk / Naturell

Naturlig/Innfarget

Bredde x Lengde x Tykkelse 200 x 2423 x 15 mm

Vekt pr. pakke / pr. m² 23 kg / 7,93 kg

Overflate per pakke 2,9 m²

FAKTA

Sortering Variation

Lås Woodloc® 5S

Installasjonmetode Flytende, Lim ned

Gulvvarme Nei

Toppsjikt material / tykkelse Løvtre / 3,5 mm

Kan slipes 3-4 ganger

Hardhet (Brinell) verdi / range 3,8 / 2.0 - 5.9

FAKTA

Slitasjegaranti 30 år

TEKNISKE EGENSKAPER

Fuktinnhold EN13183 7%±2%

Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³ >500 kg/m³

Brannklasse EN13501-1 Dfl-s1

Formaldehydutslipp EN717-1 E1

Innhold PCP CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n

Slitestyrke N/mm² EN1533 NPD

Varmeledningsevne EN12664 0,14 W/mK

Varmemotstand .11 (m²K/W)

Biologisk holdbarhet EN350-2 Class 1

CARB2 Compliant

Slip resistance CEN/TS15676 NPD



DETALJERT BESKRIVELSE

Jevn, lys farge med små variasjoner.

Små kvister i begrenset antall tillatt.


Fargeendring: Endrer seg fra fargetoner i rosa/brunt til gyllenbrunt.

Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

Andre produkter i denne kolleksjon



Bøk Viborg



Ask Kalmar



Ask Gotland