




EICHE SHELL

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	153N6BEKS1KW240	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969045124	Design	3-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Oberflächenbehandlung	Mattlack	Sortierung	Lively	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Veredelungsbehandlung	Gebürstet	Sortimente	Kährs Original	Formaldehyde	EN717-1	E1
Maße	200 x 2421 mm	Kollektion	Harmony Collection	Emission		
Gewicht pro Verpackung	23 kg		2-3 mal	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	2,9 m²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
	130,1 m ²	Härte	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Verriegelung	Woodloc® 5S	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
			30 Jahre	CARB2		Compliant
		Deckschicht	Hartholz	Slipperiness CEN/TS156	CEN/TS15676	576 NPD
		Verschleißschichtdicke	3,5 mm			
		Mittellage	Kiefer/Fichte			
		Gegenzug	Fichte			
			15 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

Weitere Produkte dieser Kollektion



ZERTIFIKAT

Eiche Limestone











Eiche Lava







Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.