



## DOVECOT CLW 218

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	LTCLW2201-218
<b>Mitat</b>	220 x 1829 mm
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	109,5 m <sup>2</sup>
	6 mm Impression lukkopontillinen

### FAKTOJA

<b>Design</b>	Puukuosi
<b>Lattiatyyppi</b>	Luxury Tiles
<b>Mallisto</b>	Impression Wood Collection
<b>Ponttiliitos</b>	Click5G
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltuu
	6 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Application</b>	EN ISO 10874	23/33/42	
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Bfl-s1	
<b>Lämmönjohtavuus</b>		0.035 (m2K/W)	
<b>Jäännöspainuma</b>	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
<b>Mittapysyvyys</b>	EN ISO 23999	< 0.1 %	
<b>Värinkestävyys</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6	
<b>Kitkaluokka</b>	EN 13893	DS (>0.3)	
<b>Kitkaluokka</b>	DIN 51130	R10	
<b>Varautuminen</b>	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	
<b>Kulutuskestävyys</b>	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin	
<b>Kemikaalien kestävyys</b>	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin	

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöririkuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



## TEKNISIÄ TIETOJA

Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä	
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*



## Muut saman malliston lattiat



Laponia - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Odenwald - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Kelham - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Saham - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Foxall - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Balmoral - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Spreewald - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Dovecot - 6 mm Impression  
lukkopontillinen

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*

