



## ODENWALD CLW 218

Виниловые полы Kährs Luxury Tiles Click были созданы для дома и общественных помещений, где необходимы красивые и износостойкие виниловые полы с бесклеевой укладкой. В этой коллекции вы найдете широкое разнообразие декоров с реалистичной текстурой дерева или камня. Максимальная твердость и стабильность пола достигается за счет применения прочной основы и уникальной технологии крепления 5G, позволяющей легко укладывать плитки путем простого защелкивания между собой. В качестве основы для напольных покрытий Click используется твердая композитная плита. Все полы этой коллекции имеют нижний слой в виде акустической подложки IXPE, эффективно устраняющей шум. Поверхность обработана прочным керамическим покрытием, защищающим от царапин и проникновения воды. Виниловая плитка Click может быть уложена на существующие полы, что делает практичным ее использование при ремонте или в тех случаях, когда вы хотите сохранить существующее напольное покрытие. Как и все полы Luxury Tiles, Click не содержит фталатов.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	LTCLW2207-218
Размеры	220 x 1829 mm
Вес упаковки	15,9 kg
Площадь упаковки	1,61 m <sup>2</sup>
	109,5 m <sup>2</sup>
Виниловые полы Click 6 мм Impression	

### ФАКТЫ

Дизайн	Дизайн под дерево
Ассортимент	Luxury Tiles
Коллекция	Impression Wood Collection
Замковая система	Click5G
Подогрев пола	да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde		E1	
Огнестойкость	EN13501-1	Bfl-s1	
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1	
Тепловое сопротивление	0.035 (m2K/W)		
	< 0.2 mm (*with underlayment)		
	< 0.1 %		
	≥ 6		
	DS (>0.3)		
	R10		
	< 2 kV (antistatic)		

### Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Pass with good results	
Pass with good results	
Good	
20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
<b>Commercial usage classification</b>	EN 14354:2017
	Class 33

**Описания и изображения**

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*

## Другие декоры из этой коллекции



Laponia - Виниловые полы  
Click 6 мм Impression



Odenwald - Виниловые полы  
Click 6 мм Impression



Kelham - Виниловые полы  
Click 6 мм Impression



Saham - Виниловые полы  
Click 6 мм Impression



Foxall - Виниловые полы Click  
6 мм Impression



Balmoral - Виниловые полы  
Click 6 мм Impression



Spreewald - Виниловые полы  
Click 6 мм Impression



Dovecot - Виниловые полы  
Click 6 мм Impression

## Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.