



ODENWALD CLW 218

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | LTCLW2207-218 |
| Mått | 220 x 1829 mm |
| Vikt per förpackning | 15,9 kg |
| m ² per paket | 1,61 m ² |
| m ² per pall | 109,5 m ² |
| Uppbyggnad | Click 6 mm Impression |

FAKTA

| | |
|------------|----------------------------|
| Design | Trädesign |
| Golvtyp | Luxury Tiles |
| Kollektion | Impression Wood Collection |
| Fog | Click5G |
| Golvvärme | Ja |



TEKNISKA EGENSKAPER

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Användning | EN ISO 10874 | 23/33/42 | |
| Emission of formaldehyde | | E1 | |
| Brandklassning | EN13501-1 | Bfl-s1 | |
| Formaldehydutsläpp | EN717-1 | E1 | |
| Värmeledningsmotstånd | | 0.035 (m2K/W) | |
| Residual indentation EN ISO 24343-1 | | < 0.2 mm (*with underlayment) | |
| Måttstabilitet | EN ISO 23999 | < 0.1 % | |
| Färgbeständighet | EN ISO 105-B03 | ≥ 6 | |
| Halkmotstånd | EN 13893 | DS (>0.3) | |
| Halkmotstånd | DIN 51130 | R10 | |
| Statisk elektrisk benägenhet | EN 1815 | < 2 kV (antistatisk) | |

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

TEKNISKA EGENSKAPER

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---|
| Reptålighet | EN16094 | Utmärkt |  |
| Motståndskraft mot kemikalier | EN ISO 26987 | Utmärkt |  |
| Resistens mot svamp och bakterietillväxt | | Bra | |
| Effektljuddämpande | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Class 33 | |

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Från samma kollektion




Laponia - Click 6 mm
Impression



Odenwald - Click 6 mm
Impression




Kelham - Click 6 mm
Impression



Saham - Click 6 mm
Impression



Foxall - Click 6 mm
Impression



Balmoral - Click 6 mm
Impression



Spreewald - Click 6 mm
Impression



Dovecot - Click 6 mm
Impression

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecificationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.