



ULTAR CLS 457

Виниловые полы Kährs Luxury Tiles Click были созданы для дома и общественных помещений, где необходимы красивые и износостойкие виниловые полы с бесклеевой укладкой. В этой коллекции вы найдете широкое разнообразие декоров с реалистичной текстурой дерева или камня. Максимальная твердость и стабильность пола достигается за счет применения прочной основы и уникальной технологии крепления 5G, позволяющей легко укладывать плитки путем простого защелкивания между собой. В качестве основы для напольных покрытий Click используется твердая композитная плита. Все полы этой коллекции имеют нижний слой в виде акустической подложки IXPE, эффективно устраняющей шум. Поверхность обработана прочным керамическим покрытием, защищающим от царапин и проникновения воды. Виниловая плитка Click может быть уложена на существующие полы, что делает практичным ее использование при ремонте или в тех случаях, когда вы хотите сохранить существующее напольное покрытие. Как и все полы Luxury Tiles, Click не содержит фталатов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	LTCLS3101-457
Размеры	457 x 914,4 mm
Вес упаковки	24,7 kg
Площадь упаковки	2,51 m ²
	100,4 m ²
Виниловые полы Click 6 мм Impression	

ФАКТЫ

Дизайн	Дизайн под камень
Ассортимент	Luxury Tiles
Коллекция	Impression Stone Collection
Замковая система	Click5G
Подогрев пола	да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde		E1	
Огнестойкость	EN13501-1	Bfl-s1	
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1	
Тепловое сопротивление	0.035 (m2K/W)		
	< 0.2 mm (*with underlayment)		
	< 0.1 %		
	≥ 6		
	DS (>0.3)		
	R10		
	< 2 kV (antistatic)		

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Pass with good results	
Pass with good results	
Good	
20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN Class 33 14354:2017

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.



25.04.2024

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

Другие декоры из этой коллекции



Kilimanjaro - Виниловые полы
Click 6 мм Impression



Grossglockner - Виниловые
полы Click 6 мм Impression



Ultar - Виниловые полы Click
6 мм Impression



Talung - Виниловые полы
Click 6 мм Impression



Athos - Виниловые полы Click
6 мм Impression



Olympus - Виниловые полы
Click 6 мм Impression



Amaro - Виниловые полы
Click 6 мм Impression



Aneto - Виниловые полы Click
6 мм Impression

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.

