





## TEKNISET TIEDOT QUARTZ



Lines  
12" x 24" (304,8 x 609,6 mm)



Mosaic, Tema  
12" x 12" (304,8 x 304,8 mm)



Mosaic, Tema  
24" x 24" (609,6 x 609,6 mm)

### TUOTE

|            |              |                     |
|------------|--------------|---------------------|
| Quartz     | EN 17396     | Mosaic, Tema, Lines |
| Käyttöalue | EN ISO 10874 | 23/34/43            |



### TEKNISET TIEDOT

|                       |  |              |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paksuus               |  | EN ISO 24346 | 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Paino                 |  | EN ISO 23997 | 4000 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                     |
| Laatan koko / Pakkaus |  | EN ISO 24342 | Mosaic, Tema 12" x 12" (304,8 x 304,8 mm) / 58 kpl / 5,39 m <sup>2</sup><br>Mosaic, Tema 24" x 24" (609,6 x 609,6 mm) / 12 kpl / 4,46 m <sup>2</sup><br>Lines 12" x 24" (304,8 x 609,6 mm) / 24 kpl / 4,46 m <sup>2</sup> |

### TUOTEOMINAISUUDET

| OMINAISUUS                      | TESTAUSMENETELMÄ            | TULOS                                                |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Sisäilmasertikaatit             |                             | M1, Floorscore                                       |
| Paloluokka                      | EN 13501-1                  | B <sub>fl</sub> -s1                                  |
| Jäännöspainuma                  | EN ISO 24343-1              | < 0,05 mm                                            |
| Kitkaluokka                     | EN 13893<br>DIN 51130       | DS (> 0,3)<br>R9                                     |
| Varautuminen                    | EN 1815                     | ≤ 2 kV (antistaattinen)                              |
| Kulutuskestävyys                | EN 660-2<br>EN 649          | Luokka T ≤ 2,0 mm <sup>3</sup>                       |
| Tuolinpyörän vaikutus           | EN 425/ISO 4918             | Soveltuu (25.000 kierrosta)                          |
| Askelääneneristys               | ISO 140-6 / ISO 717-4       | L <sub>w</sub> n. 2 dB                               |
| Mittapysyvyys                   | EN ISO 23999                | < 0,25 %                                             |
| Värinkestävyys                  | EN ISO 105-B02              | ≥ 6                                                  |
| Taipuisuus                      | EN ISO 24344<br>Menetelmä A | ≤ 80 mm                                              |
| Kemikaalien kestävyys           |                             | Kestää hyvin useimpia happoja, emäksiä ja liuottimia |
| Sienten ja bakteerien kestävyys |                             | Hyvä                                                 |



Manufactured under a management system  
certified by Bureau Veritas.




22.5.2025




## MALLISTOVÄRIT QUARTZ MOSAIC




12" x 12" (304,8 x 304,8 mm)




24" x 24" (609,6 x 609,6 mm)




8349 Crocoite Red  
NCS 2764-Y92R LRV 11.8




8329 Amber Yellow  
NCS 2038-Y04R LRV 47.2




8339 Sunstone Orange  
NCS 2556-Y38R LRV 27.5




8344 Tigereye Red  
NCS 4235-Y69R LRV 17.0




8348 Deep Purpurite  
NCS 6520-R39B LRV 7.6




8368 Alexandrite Green  
NCS 7108-G57Y LRV 11.0




8369 Moss Agate  
NCS 3533-G25Y LRV 25.8




8365 Prosperous Peridot  
NCS 2824-G66Y LRV 39.0




8366 Gentle Rhyolite  
NCS 3511-G50Y LRV 35.1




8367 Chlorite Quartz  
NCS 4507-G06Y LRV 27.0




8355 Blue Calcite  
NCS 5422-B01G LRV 14.3




8354 Confident Sapphire  
NCS 4522-B01G LRV 20.8




8356 Lace Agate  
NCS 2511-R92B LRV 44.1




8357 Quartz Blue  
NCS 5024-R81B LRV 15.4




8359 Enhanced Dumortierite  
NCS 6318-R79B LRV 10.4




8353 Blue Chalcedony  
NCS 3810-B21G LRV 31.6




8362 Mariposite Green  
NCS 2503-G22Y LRV 49.6




8364 Pale Hiddenite  
NCS 4003-B95G LRV 32.8




8322 Nude Limestone  
NCS 2704-Y31R LRV 46.5




8323 Modest Cancrinite  
NCS 3607-Y47R LRV 34.8




8302 Conglomerate Grey  
NCS 3102-Y01R LRV 43.3




8301 Howlite White  
NCS 2102-G83Y LRV 56.1




8314 Quartz Thunder  
NCS 2801-Y41R LRV 46.8




8315 Lava Grey  
NCS 4401-Y67R LRV 30.1




8324 Hypersthene Ash  
NCS 5604-Y64R LRV 19.9




8303 Gabbro Grey  
NCS 4702-Y19R LRV 27.6




8304 Scoria Grey  
NCS 6201-Y03R LRV 17.8



8316 Dolorite Grey  
NCS 6101-Y87R LRV 18.1



8317 Zebra Jasper  
NCS 7601-R54B LRV 10.1




8319 Spinel Black  
NCS 8500-N LRV 6.4




## MALLISTOVÄRIT QUARTZ TEMA




12" x 12" (304,8 x 304,8 mm)




24" x 24" (609,6 x 609,6 mm)




8149 Crocoite Red  
NCS 2764-Y92R LRV 11.8




8129 Amber Yellow  
NCS 2038-Y04R LRV 47.2




8165 Prosperous Peridot  
NCS 2824-G66Y LRV 39.0




8144 Tigereye Red  
NCS 4235-Y69R LRV 17.0




8153 Blue Chalcedony  
NCS 3810-B21G LRV 31.6




8157 Quartz Blue  
NCS 5024-R81B LRV 15.4




8101 Howlite White  
NCS 2102-G83Y LRV 56.1




8102 Conglomerate Grey  
NCS 3102-Y01R LRV 43.3




8124 Hypersthene Ash  
NCS 5604-Y64R LRV 19.9




8123 Modest Cancrinite  
NCS 3607-Y47R LRV 34.8




8122 Nude Limestone  
NCS 2704-Y31R LRV 46.5




8116 Dolorite Grey  
NCS 6101-Y87R LRV 18.1




8115 Lava Grey  
NCS 4401-Y67R LRV 30.1



8103 Gabbro Grey  
NCS 4702-Y19R LRV 27.6



8104 Scoria Grey  
NCS 6201-Y03R LRV 17.8



8119 Spinel Black  
NCS 8500-N LRV 6.4






## MALLISTOVÄRIT QUARTZ LINES




12" x 24" (304,8 x 609,6 mm)




8249 Crocoite Red  
NCS 2764-Y92R LRV 11.8



8229 Amber Yellow  
NCS 2038-Y04R LRV 47.2




8244 Tigereye Red  
NCS 4235-Y69R LRV 17.0




8265 Prosperous Peridot  
NCS 2824-G66Y LRV 39.0



8202 Conglomerate Grey  
NCS 3102-Y01R LRV 43.3



8253 Blue Chalcedony  
NCS 3810-B21G LRV 31.6




8257 Quartz Blue  
NCS 5024-R81B LRV 15.4




8224 Hypersthene Ash  
NCS 5604-Y64R LRV 19.9



8223 Modest Cancrinite  
NCS 3607-Y47R LRV 34.8




8222 Nude Limestone  
NCS 2704-Y31R LRV 46.5




8214 Quartz Thunder  
NCS 2801-Y41R LRV 46.8




8215 Lava Grey  
NCS 4401-Y67R LRV 30.1




8203 Gabbro Grey  
NCS 4702-Y19R LRV 27.6



8204 Scoria Grey  
NCS 6201-Y03R LRV 17.8



8217 Zebra Jasper  
NCS 7601-R54B LRV 10.1



8219 Spinel Black  
NCS 8500-N LRV 6.4